

Kerámia lapok vizsgálata

9K építész csoport 2020.04.20.-i óra anyaga

Válasszunk 3 db mázas kerámia lapot, és végezzük el otthon a következő vizsgálatot!

/ Ha nincs otthon 3db mázas kerámia lap, akkor a fürdőszobában, vagy a konyhai falon, vagy padlón lévő lapokat vizsgáljuk meg! /

Készítsenek egy táblázatot a jegyzőkönyvhöz, és minden vizsgált adatot írjanak be, valamint név, dátum, és helyszín is szerepeljen. A fotókat kérem küldjék el a címemre!: kooslaszlo57@gmail.com

- I. Mérjük meg a lapok súlyát- írjuk fel a táblázatba az adatokat!
- II. Mérjük meg a jellemző méreteit! /hossz., szélesség, vtg. /
- III. Ellenőrizzük fém, /vagy műanyag/ derékszög segítségével a sarkok szabályosságát, mérjük meg a két átlót!
- IV. A fém derékszög hosszabbik szárát tegyük a lap felületére: a négy szélére, és átlósan is, hogy meg tudjuk állapítani hullámosságot, a csavarodást, görbületet, homorú, vagy domború!
- V. Tegyük egy vízszintes felületre, és próbáljuk meg billegtetni!
- VI. Szemrevételezéssel súrló fényben állapítsuk meg a máz egyenletességét, foltokat, megfolyást, vagy mázhiányt! Hajszáltrepedést is figyeljük a lap mindkét oldalán!
- VII. A máznak be kell vonni az oldalának egy részét is! /A fugázás szintjéig máznak be kell fordulni, máz bevonatnak kell lenni! /
- VIII. Értékelés: alkalmas, vagy alkalmatlan a felhasználásra.

Nyilván törött, sérült lapokat nem vizsgálunk!

Határidő.2020.04.20. 10h

Jó munkát, jó egészséget kívánok!

Üdvözlettel Koós László